



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC

Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Tel/fax:035 431-232 , 431-036
e-mail : opcina-oriovac@sb.t-com.hr

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE E – MV – 01/2008**

OGRANIČENI POSTUPAK NABAVE

**PREDMET NABAVE: Radovi na izgradnji kolnog prilaza sa parkiralištem i pješačkim
trgom ispred anexa Društvenog doma u Oriovcu**

**CPV oznaka i naziv:
45233120-6
Radovi na izgradnji cesta**

Kolovoz, 2008.godine.

Sadržaj:

- Upute ponuditeljima za izradu i podnošenje ponude
- Obrazac ponude (Prilog 1.)
- Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje (Prilog 2.)
- Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3.)
- Troškovnik za izvođenje radova na izgradnji kolnog prilaza sa parkiralištem i pješačkim trgom ispred anexa društvenog doma u Oriovcu (Prilog 4.)

Općina Oriovac na temelju članka 128. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/2007) i članka 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br. 13/2008), donosi slijedeće

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU I PODNOŠENJE PONUDE

- 1. Naziv javnog naručitelja:** Općina Oriovac
Sjedište – adresa: Trg hrvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac
Telefonski broj/telefax: 035/431-232, 035/431-036
Internetska adresa: www.oriovac.hr
Adresa elektroničke pošte: opcina-oriovac@sb.t-com.hr
- 2. Osoba za kontakt:** Načelnik općine Antun Pavetić
Telefonski broj: 035/431-232, 035/431-036
- 3. Opis predmeta nabave oznaka i naziv iz CPV-a:**
Radovi na izgradnji kolnog prilaza sa parkiralištem i pješačkim trgom ispred anexa društvenog doma u Oriovcu,
CPV oznaka i naziv: 45233120-6, radovi na izgradnji cesta
- 4. Vrsta kvalitete i količina predmeta nabave:** detaljno su specificirani u tehničkoj specifikaciji (troškovniku) koja se nalazi u Prilogu 4.
- 5. Mjesto izvođenja radova:** Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1.
- 6. Početak i rok završetka radova:** Početak izvođenja radova je odmah po potpisu ugovora, a rok završetka radova je 60 dana od potpisa ugovora.
- 7. Dokazivanje sposobnosti ponuditelja:**
Da bi ponuditelj dokazao svoju pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost, financijsku, gospodarsku, tehničku i stručnu sposobnost mora dostaviti slijedeće dokaze:
7.1. Ispravu o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje:
 - da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
 - da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave,
 - da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana slanja objave – 21.08.2008.godine.
Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
7.2. Radi dokazivanja sposobnosti izvršenja predmeta nabave ponuditelji su obvezni dostaviti **dokaz o nekažnjavanju** – izjavu da osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta i gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevarama i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima

zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave – 21.08.2008.godine.

7.3. Financijska i gospodarska sposobnost – potvrdu nadležne porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja objave – 21.08.2008.godine.

7.4. Tehnička i stručna sposobnost

Tehničku sposobnost ima ponuditelj koji je u mogućnosti uredno izvršiti planirane radove i u tu svrhu potrebno je dostaviti:

- popis izvedenih radova na izgradnji cesta u posljednje tri godine, sa nazivom naručitelja, predmetom i vrijednosti ugovora.

Navedene dokaze o sposobnosti ponuditelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika.

Smatrati će se da je ponuditelj dokazao sposobnost ako dostavi sve dokumente koji su navedeni od 7.1. do 7.4., te istima dokaže da zadovoljava postavljene uvjete. Ponude koje ne sadrže dokaze o sposobnosti iz ove točke, neće biti razmatrane.

8. Podaci o provođenju postupka javne nabave

Nabava će se provesti u ograničenom postupku javne nabave u skladu s odredbama 4. dijela Zakona o javnoj nabavi – nabava male vrijednosti.

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je **10 dana** od dana slanja objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina. Poziv za dostavu ponuda nakon isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje dobit će 5 (pet) odabranih sposobnih natjecatelja.

Ako je broj sposobnih natjecatelja manji od objavljenog broja kojima će biti upućen poziv na dostavu natječajnih radova, postupak će se nastaviti pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja.

Rok za dostavu ponuda odabranim ponuđačima je 5 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

9. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude:

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda se predaje u izvorniku.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

Ponuditelj je u obvezi ispuniti izvorni troškovnik, izvorni obrazac ponude i izjave, na način kao je to istima predviđeno. Izvorni obrasci troškownika, ponude i izjave moraju biti potpisani pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe i ovjereni pečatom ponuditelja.

Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati propisani tekst bilo kojeg obrasca iz dokumentacije za nadmetanje.

Svi prilozi koje dostavlja ponuditelj u svrhu dokaza sposobnosti moraju biti u izvorniku ili ovjerenj preslici od strane javnog bilježnika (odnosno drugog nadležnog tijela), a obrasci ponude, troškovnik i izjave u izvorniku.

Ponuda treba sadržavati slijedeće dijelove:

- a) Obrazac ponude ispunjen i potpisan potpisom ovlaštene osobe i ovjeren pečatom ponuditelja
- b) Popis dokumentacije priložene ponudi
- c) Dokaze o sposobnosti iz točke 7. uputa ponuditeljima,
- d) Izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje potpisane od ovlaštene osobe i ovjerenu pečatom ponuditelja
- e) Troškovnik ispunjen i otpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom ponuditelja

Ponuditelj ponudu treba dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici. Na prednjoj strani omotnice treba naznačiti:

Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda br. 1
35250 Oriovac

**S naznakom „Ograničeni postupak javne nabave –
- NE OTVARAJ – PONUDA – izgradnja kolnog prilaza sa parkiralištem i
pješačkim trgom ispred anexa Društvenog doma u Oriovcu.“**

Na poledini omotnice mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.

Ponude je potrebno dostaviti do _____ do _____ sati.

Sve ponude koje nisu predane na ovaj način i u ovom roku, neće se otvarati i razmatrati, te će biti vraćene ponuditelju.

10. Mijenjanje i povlačenje ponude:

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatkom, pravovaljanom potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Ako zbog izmjene ponude ili dopune ponude proiziđe nova ukupna cijena, ona se također mora navesti. Izmjena ili dopuna ponude mora se javnom naručitelju dostaviti u skladu s odredbama točke 9. Uputa ponuditelja s tim da omotnicu treba označiti tekstem „IZMJENA“ ili „POVLAČENJE“ – ovisno o slučaju i javni naručitelj će ih tretirati kao ponudu.

U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

11. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromijenjenost cijene:

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Cijenu je potrebno izraziti jediničnom i sveukupno, bez poreza na dodanu vrijednost.

U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i sve popuste.

Cijena mora biti iskazana u kunama, slovima i brojkama. Ako se iznosi u slovima i brojkama razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

Razmatrat će se ukupan iznos za cjelokupni predmet nabave (kn bez PDV).

Ponuđena cijena ne može se povećavati.

12. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje će se obavljati u 6 obroka nakon izvedbe radova.

13. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nudenja:

Nije dopušteno nuditi predmet nabave u dijelovima.

14. Uvjeti koje zajednički ponuditelji moraju ispuniti proporcionalno svom udjelu u zajedničkoj ponudi:

Nije dopušteno nuđenje zajedničke ponude.

15. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:

Nije dopušteno dostavljati ponude elektroničkim putem.

16. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je šezdeset (60) dana od dana utvrđenog za dostavu ponude.

17. Ponude se neće javno otvarati.

18. Kriterij za odabir ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja s najnižom ukupnom cijenom za cjelokupni predmet nabave.

19. Jezik ponude:

Ponude se obvezno podnose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

20. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju:

Odluku o odabiru ili poništenju Javni naručitelj će donijeti u roku od pet (5) dana od donošenja odluke.

21. Pouka o pravnom lijeku: nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje ju naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.

22. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje postavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici općine: www.oriovac.hr

PRILOG 1.

OBRAZAC PONUDE
Evidencijski broj nabave: E – MV – 01/2008

Naziv ponuditelja: _____

Poslovno sjedište ponuditelja: _____

MB/MBG ponuditelja: _____

Broj računa ponuditelja: _____

Telefon: _____ Telefaks: _____

E – mail: _____

Temeljem poziva na nadmetanje br. _____ objavljenog na elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana _____ 2008.godine, a nakon što smo proučili dokumentaciju za nadmetanje, mi dolje navedeni podnosimo

PONUDU BR. _____

Za izvođenje radova za kolni prilaz sa parkiralištem i pješačkim trgom ispred anexa Društvenog doma u Oriovcu, CPV oznaka: 45233120-6.

Ukupna cijena bez PDV-a
(brojkama)

Ukupna cijena bez PDV-a
(slovima)

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Funkcija: _____

Pečat:

(naziv i sjedište ponuditelja)

(datum)

PRILOG 2.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Izjavljujemo pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, te da ih bezuvjetno prihvaćamo, a naročito u dijelu koji se odnosi na način plaćanja, kvalitetu radova, te ostale uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i da ćemo ispuniti predmet nabave u rokovima i u skladu s odredbama natječajne dokumentacije.

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 3.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Za pravnu osobu – gospodarski subjekt

Izjavljujem/o pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da
_____ nije izračena pravomoćna osuđujuća presuda za
(naziv, sjedište, MB)
kaznena djela zbog sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijeviri ili pranju novca.

Za osobu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta

Izjavljujem/o pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da
_____ nije izrečena pravomoćna
(ime, prezime, adresa)
osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijeviri ili pranju novca.

(potpis odgovorne osobe)

(potpis i pečat za pravnu osobu)

(mjesto i datum)

Ovjera Javnog bilježnika:

PRILOG 4.

TROŠKOVNIK

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOLNOG PRILAZA SA
PARKIRALIŠTEM I PJEŠAČKIM TRGOM ISPRED ANEXA
DRUŠTVENOG DOMA U ORIOVCU

Redni broj	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
	1. PRIPREMNI RADOVI				
1.	Iskolčenje osi i rubova prilazne ceste i parkirališta, poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima. Osiguranje iskolčene osi po preuzimanju trase. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim obilježavanjima prema nacrtima. Rekonstrukcija osovine i visine prometnih površina kroz cijelo vrijeme izvođenja radova. Obračun po m2 iskolčene osi uključivo sav rad i materijal.	m 2	1.100,00		
2.	Rušenje postojećeg asfalta u sloju debljine 8 cm na prilazu ulice Vladimira Becića. Stavka uključuje utovar na vozilo i odvoz na udaljenosti do 5 km. Obračun po m2 srušenog asfalta.	m2	150,00		
3.	Rušenje postojeće betonske ploče u sloju debljine 10 cm na mjestu pješačkog trga. Stavka uključuje utovar u vozilo i odvoz na udaljenost do 5 km. Obračun po m2 srušene betonske ploče.	m2	140,00		
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				
	2. ZEMLJANI RADOVI				
1.	Iskop zemljanog materijala u terenu III ktg u širokom iskopu. Iskope vršiti prema poprečnim profilima, visinskim kotama određenim projektom, normalnim profilima i uputama nadzornog inženjera. Ova stavka obuhvaća: - iskop materijala - sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnog atesta. - za pješačku stazu = $74,00 \times 0,38 = 29,00$ - za kolni 210,00 Obračun po m3 iskopnog materijala u sraslom stanju.	m 3	490,00		
2.	Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice parkirališta i pješačkih površina. Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove, sa točnosti \pm cm Ova stavka obuhvaća: - ispitivanje zbijenosti posteljice ispod prometnih površina koje treba iznositi $M_e=20$ N/mm ² , sa izdavanjem potrebnog atesta - ukoliko je zbijenost manja od propisane izvršiti sanaciju posteljice do potrebne zbijenosti - za pješačku stazu (bet tl elem) = 180,00 - za pješačku stazu (bez ploča) = 226,00 - za kolnik (asfalt) = 663,00 Obračun po m2 uvaljane posteljice.	m 2	1.200,00		
3.	Izrada nasipa i bankina od materijala iz iskopa. Obračun po m3 izradene bankine	m3	25,00		

Redni broj	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
4.	Dobava i izvedba plitke drenaže, što obuhvaća - ručni iskop u zemljanom materijalu sa odbacivanjem iskopanog materijala na 1 – 2 m od iskopa, dubina drenažnog jarka 30 cm sa nagibom stranica 1: 1 - odvoz iskopanog materijala na gradilišni deponij - fino poravnanje dna iskopa sa točnosti ± 1 cm u padu 0,5%, 0,30 m ² /m - izrada podloge cijevi od masne gline – ugradnja drenažnih cijevi PVC fi 100 mm po pravcu i niveleti, uključivo probijanje otvora na slivniku fi 100 mm i spajanje na isti - nasipanje i nabijanje batude oko cijevi 0,16 m ³ /m	m	84,00		
5.	Iskop zemljanog materijala na mjestima gdje se ispitivanjem utvrdi da je zbijenost podtla manja od Me=20 N/mm ² . Stavkom obuhvatiti: - iskop materijala do potrebne dubine - odvoz iskopanog materijala na udaljenosti do 5 km. Obračun po m ³ iskopanog materijala sraslom stanju	m ³	100,00		
6.	Planiranje terena posteljice u otkopu sa točnosti ± 5 cm ispod zamjenskog iskopa. - ispitivanje zbijenosti koja treba iznositi Me=20 N/mm ² , sa izdavanjem potrebnog atesta. Obračun po m ² uvaljane posteljice	m ²	200,00		
7.	Dobava i izvedba zamjenskog sloja otkopanog materijala od mehanički zbijenog tucaničkog materijala. Nasipavanje izvesti u potrebnoj visini u slojevima 30-40 cm sa potrebnim zbijenjem. Modul stišljivosti dobiven pločom fi 30 cm treba biti Ms>40N/mm ² . Obračun po m ³ zamjenskog sloja u zbijenom stanju. Predviđa se:	m ³	100,00		
8.	Odvoz viška iskopane zemlje na deponij udaljen do 5 km. Stavka uključuje utovar u vozilo i odvoz kamionom na udaljenost do 5 km. Obračun po m ³ odveženog materijala.	m ³	465,00		
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				
1.	3.BETONSKI RADOVI Dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka i rigolica ugrađenih u temelj od betona marke MB 20 presjeka 30/30 cm. Betonski rubnjaci se međusobno spajaju cementnim mortom marke M 50, a ugrađuju točno u visini završnog sloja kolnika. Obračun po m ugrađenog rubnjaka, uključivo rubnjaci temelj i iskopi za temelj. - rubnjaci 18/24 - rigolice 40/12/50 cm - rubnjaci 8/14/50	m m m	215,00 14,00 85,00		

2.	Betoniranje vodonepropusnog revizionog okna armiranim betonom MB-20, dimenzija otvora 1,00x0,60 cm. Stavka obuhvaća - betoniranje zidova, dna i ploče AB MB-20 u dvostranoj oplati d=20 cm - ugradnja ljev. Željeznog poklopca 60/60 nos. 25t ugradnja penjalica fi 25,3 kom/m - sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnog atesta. Obračun po kom izvedenog revizionog okna. dubina 110 cm dubina = 250 cm	kom kom	3,00 1,00		
3.	Izvedba cestovnih slivnika prema detalju od BC promjera 50 cm, uključivo ugradba kanalske rešetke 400x400 mm, tip na vijak, nosivosti 25 tona Obračun po komadu izvedenog slivnika	kom	3,00		
4.	Betoniranje vertikalnih betonskih krila MB-20 d=20cm na ulaznoj i izlaznoj cijevi propusta. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	2,00		
5.	Nabava, doprema i ugradnja betonskih kanalice sa ljev. – željeznom rešetkom (TIP kao Hidro BG). Nazimni otvor 200 mm nosivosti rešetke 400 KN	m	65,00		
BETONSKI RADOVI UKUPNO					
OBORINSKA ODVODNJA					
1.	Dobava i ugradnja gotovih PVC cijevi fi 200 i 250 mm za oborinsku odvodnju. Stavka obuhvaća: - strojni iskop kanala 0,60 m3/m - izrada šljunčane podloge d=10cm, 0,10 m3/m - polaganje PVC cijevi prema projektu - brtvljenje cijevi odgovarajućim brtvama - zatrpavanje cijevi tucanikom uz oprezno nabijanje - sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnog atesta Obračun po m ugrađenih cijevi. PVC fi 200 PVC fi 250 PVC fi 160 spojevi slivnika	m m m	35,00 33,00 10,00		
2.	Podizanje poklopca na visini	kom	4,00		
OBORINSKA ODVODNJA UKUPNO:					
5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA					
1.	Dobava i izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog tucanika, u zbijenom stanju. Gornja površina treba biti poravnata prema projektu, sa točnošću ± 2 cm. Izradi ovog sloja pristupa se nakon preuzimanja posteljice po nadzornom inženjeru. Stavka obuhvaća količine na prometnim površinama i na nogostupu, kao i sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnog atesta. - tampon za cestu i parkiralište 300,00 - tampon za nogostup 142,00 Obračun po m3 tamponskog sloja u zbijenom stanju, pripremljenom za nanošenje slojeva asfalta	m3	442,00		

2.	Dobava i izrada nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala BNS 22S, Bit 60, u sloju debljine 7 cm. Gornji bitumenizirani nosivi sloj (BNS) sastavljen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala najveće veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva. - BNS za cestu i parkiralište d=7cm 600,00	m2	600,00		
3.	Dobava izrada i ugradnja asfalz betona – habajući sloj AB 11S, BIT 60, debljine 3,00 cm. S izradom ovog sloja može se početi nakon preuzimanja prethodnog sloja (BNS-a) po nadzornom inženjeru. Jediničnom cijenom plaća se sav rad i materijal potreban za dovršenje sloja zbijenog do stupnja komprimiranosti min. 98%. Obračun po m2 izvedenog asfalta u debljini sloja 3,0 cm u uvaljanom stanju. - AB za cestu i parkiralište d=3 cm 600,00	m2	600,00		
4.	Izrada pješačkog platoa ispred ulaza u školsku i na mjestu atrija od betonskih tlačnih elemenata tip prizma 10x10xcm Stavka obuhvaća: - polaganje bet tlačnih elemenata d=6cm - izrada sloja od uvaljanog pijeska D02 cm - bte siva boja - bte crvena boja Obračun po m2 pješačke staze	m2 m2	250,00 50,00		
5.	Dobava i ugradnja asfaltbetona AB – 11 d=5 cm na pješačku stazu.	m2	215,00		
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:					
6. HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA.					
1.	Nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova u svemu prema prometnoj situaciji i važećim propisima, „Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama“ (NN: 34/03). Obračun po kom postavljenoga znaka. U cijenu uključena nabava, izrada i bojenje znakova i stupova, iskop i betoniranje temelja, učvršćivanje znakova i stupova, te svi pripadni radovi i prijevoz. - znak BO2 - znak B 31 - znak C36	kom kom kom	1,00 1,00 2,00		
2.	Izrada horizontalne signalizacije-oznake za reguliranje prometa na kolniku u svemu prema prometnoj situaciji „Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN:34/03). Obračun prema m pune ili isprekidane bijele linije, odnosno po komadu strelice i natpisa. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i ostalo potrebno za dovršenje posla. - linija širine 10 cm bijela – obilježavanje parkirališta - linija širine 50 cm bijela, obilježavanje pješačkog prijelaza - linija širine 50 cm bijela-puna stup linija - oznaka na kolniku – bijela – invalidno mjesto	m m2 m kom	53,00 14,00 3,00 1,00		
HOR. I VERT. SIGN. UKUPNO:					

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
3. BETONSKI RADOVI
4. OBORINSKA ODVODNJA
5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
6. HORIZONTALNA I VERTIKALNA
SIGNALIZACIJA

**UKUPNO:
PDV 22%**

SVEUKUPNO: